

폴딩 이지웨건 스펙



▶ Details

사용연령	칼라	무게	유형	사용재료	BOX 사이즈
3세 이상	레드/베이지/블르/퍼플	1.3ka	스태다드	人팅 오人포드	62 X 23 X 82 cm

▶ Colors

_							
	레드 와인	골든 베이지	인디고 블루	로얄 퍼플			

품질경영 및 공산품 안전관리법에 의한 품질표시

소: 경기도 남양주시 경춘로 778번지 ★사용시에 보호자의 관리감독이 반드시 필요합니다.

모 델 명 : 조코 폴딩 이지웨건 스탠다드 사용연령 : 3세 이상 주자재명 : 스틸, 옥스포드

지 조 구 : 중국 제 조 사 : LEISURE IMPORT 수 입 원 : (주)에이케이 제조년월 : 2016년

연락처: 031-558-1485 주 소: 경기도 남양주시

한국건설생활환경 시험연구원

자율(검사)2015-01950

B361R6478-5001 한국기계전기전자시험연구원(색상추가) 자율(검사)2015-01950

B361R6478-5001



폴딩 이지웨건 주의사항

01. 구매 후 6개월 이내 무상 (고객의 부주의로 부품 교체시는 유상) 02. 구매 후 6개월 이후에는 유상으로 AS됩니다. 03. 바디 파손이나 임의적으로 개조된 상품은 A/S 불가합니다.

* 취급방법 및 주의사항, 안전표시 (주의, 경고)

01. 절대로 내리막, 오르막길에서의 사용을 금지합니다. (별도로 상품만 끌고 내려와서 평지에서 사용하세요) 02. 최대 50kg 미만으로 사용하세요.

02. 최대 50kg 미단으로 사용하세요.
03. 무리한 힘을 가하면 파손의 우려가 있습니다.
04. 2인 이하의 탑승을 권장합니다.
05. 아이를 탑승공간에 안착해서 끌어줄 때에는 떨어지지 않도록 특히 보호자의 주의를 요합니다. (안전벨트를 해주세요)
06. 아이를 탑승공간에 서서 활동을 금지합니다. (낙상의 위험이 있습니다)
07. 탑승공간에서 내릴때에는 발이 걸리지 않도록 주의하세요.

08. 항상 보호자의 관리 감독하에 사용하세요. * 원단 세탁시 주의사항

원단은 중성 세제로 단독 손 세탁 후 그늘에서 건조하세요. (바닥 매트는 세탁 금지평지에서 사용하세요)

ZoKo

조코 폴딩 이지승용웨건 스탠다드형

(Standard-type design of ZOKO Folding Easy Wagon)

스탠다드형



주식회사 에이케이 www.ak2.co.kr / www.zoko.co.kr

제1 물류 : [12242] 경기도 남양주시 경춘로 778번지 제2 물류 : 경기도 남양주시 진건읍 일패로 175번지 대표전화: TEL: 031-558-1485 / FAX: 031-558-1492 접수시간: 10:00~12:00, 13:00~17:00 (토, 일요일 공휴일 제외)

폴딩 이지웨건 특장점



편안한 등받이 쿠션

사용자의 편의성을 생각하여 제작된 쿠션으로 몸에 무리를 주지않아 보다 안정감있고 유연한 사용이 가능합니다.



2점식 안전벨트

운행시 골반을 고정시켜 아이가 움직여도 충격을 받지않도록 보다 편안하고 안정감있는 승차감을 줍니다.



다양한 수납 공간

넓은 내부 공간이 웨건의 외부 수납 공간 이외에도 내부에 다양한 수납과 물품 보관을 가능하게 합니다.



360도 회전바퀴

이동시 코너링이 쉬워 핸들링이 수월하고 안정감있는



600D 옥스퍼드 원단

독특하고 풍부한 느낌을 주는 고급 소재로 내고성이 좋고 마찰에 강하여 면소재보다 부담없이 세탁하실 수 있습니다.

○ 케노피를 설치할때, 미끄럼방지 패드 안으로 케노피 폴대를 넣으면 재단이 쉽게 망가져 구멍이 뚫릴 수 있습니다. 꼭, 미끄럼방지 패드의 겉면으로 폴대를 위치하여 설치하세요.



폴딩 이지웨건 포인트

▶ 튼튼한 스틸 프레임 ▶ 독자적 스탠딩



▶ 견고한 손잡이 락













폴딩 이지웨건 설치법




펼치는 법

- 웨건에서 커버를 벗겨낸 뒤, 웨건을 양쪽으로 잡아당겨 펼칩니다.
- 웨건 내부에 바닥시트를 위치 시킵니다.



케노피 설치법

- 웨건 본체의 모서리 4곳에 위치한 케노피 폴대를 잡아당겨 기둥을 세웁니다.
- 케노피 기둥 4개를 케노피 모서리 4곳의 미끄럼방지 패드에 맞추어 설치합니다.



- 웨건의 접이식 손잡이를 세워 상단의 락프레임에 밀착하여 줍니다.
- 등받이 쿠션 2개를 웨건의 양쪽 끝에
- 위치하고 벨크로를 프레임에 걸어줍니다.





- 웨건의 케노피를 벗겨낸 후 케노피 기둥을 홀 안으로 밀어넣습니다.
- 등받이 쿠션 2개를 꺼내고 바닥시트 중앙의 고정 매듭을 위로 잡아당겨 패브릭 손잡이를 바깥쪽으로 웨건을 접고 클립을 걸어줍니다.



커버 씌우기

- 접이식 손잡이를 내려 하단의 락 프레임에 밀착해줍니다.
- 등받이 쿠션 2개와 케노피는 웨건을 접은 후 바구니 안쪽 공간에 넣고 커버를 씌웁니다.
- 버클을 채웁니다.









이동방법

- 웨건을 접어서 커버를 씌운 후 패브릭 손잡이를 잡고 이동합니다 • 웨건을 펼친 상태로 손잡이를 잡고 밀거나 끌면서 이동합니다.



